



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΙΟΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΥΨΟΥ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα:

- 1.1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήμανση CE.
- 1.2. Το ηλεκτρικό πριόνι γύψου να είναι για ειδικές εφαρμογές όπως αυτοψία και ανατομία χάρη στο δυνατό μοτέρ και την αθόρυβη λειτουργία .
- 1.3. Το πριόνι να είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο σύστημα ταχύτητας στροφών, έτσι με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την σωστή επιλογή έντασης στροφών ανάλογα με το ιατρικό περιστατικό.
- 1.4. Παράλληλα με την αθόρυβη λειτουργία και την λειτουργία χαμηλών στροφών είναι λειτουργικό ακόμα και για αγχωμένους ασθενείς.
- 1.5. Επίσης διαθέτει σύστημα εξαερισμού που μειώνει την εισροή σκόνης μέσα στο μοτέρ.
- 1.6. Να διαθέτει προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας ταλαντώσεων και αυτοματοποιημένη ισχύ αντιστάθμισης.
- 1.7. Να διαθέτει μοτέρ με βεβαιασμένη κυκλοφορία ψυχρού αέρα.
- 1.8. Να διαθέτει αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης.
- 1.9. Να διαθέτει μηχανισμό με προστασία από την σκόνη.
- 1.10. Να είναι 250 Watts με 12000 - 21000 στροφές/λεπτό
- 1.11. Να διαθέτει καλώδιο ρεύματος 5 m
- 1.12. Να διαθέτει διπλή μόνωση καλωδίου
- 1.13. Να διαθέτει ταξινόμηση ασφάλειας II και Typ BF
- 1.14. Να παραδοθεί με δύο δίσκους 50 mm και 65 mm κατάλληλους για αυτοψία και τα απαραίτητα εργαλεία τοποθέτησης αυτών

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος.

2.2. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για επτά (7) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

2.5. Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

2.6. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 13485 και ISO 9001 τελευταίας έκδοσης και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE σύμφωνα με τον κανονισμό MDR745/2017 και τις σχετικές τροποποιήσεις του (Κανονισμός 607/2023). (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 καθώς και EN ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου είδους και να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004 του Υπουργείου Υγείας (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.7. Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.

2.8. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ