



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια υδροχλωρικού οξέος σε δοχείο των 30 kg περίπου, για την απομάκρυνση επικαθίσεων (σκουριά, άλατα κτλ) σε μεταλλικά εξαρτήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος περιεκτικότητας 30-32%, υγρής μορφής, διαυγές.
- Χρώμα: διάφανο έως υποκίτρινο.
- Διαλυτό στο νερό.
- pH στους 20°C: <1.
- Σε πλαστική συσκευασία υψηλής αντοχής των 30kg

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με την οικονομική προσφορά να κατατεθούν οπωσδήποτε οδηγίες ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης μέτρα προφύλαξης και προστασίας κατά τη χρήση, κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης από λανθασμένη χρήση κ.α.

Να κατατεθούν απαραίτητα, επίσης:

- 1) Πιστοποιητικό ISO 9001 της εταιρείας παραγωγής,
- 2) Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS), σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC.
- 4) Πιστοποιητικό ποιότητας (ανάλυση) του προϊόντος, από την εταιρεία παραγωγής του.
- 5) Βεβαίωση του παραγωγού περί συμμόρφωσης του διαλύματος με το ευρωπαϊκό πρότυπο
- 6) Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση.

Χρόνο παράδοσης: Άμεσος

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου.